



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 3102 от « 9 » апреля 2021 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Мамба, КЭ (150 г/л альфа-циперметрина)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 021-01-3102-1

на срок по « 8 » апреля 2031 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов


(подпись)

№003508



Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,07-0,1	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(1)
0,07		Пьявицы, трипсы, тли, цикадки		
		Хлебные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	
0,07	Ячмень яровой	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(1)
0,15-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	14(1)
0,07		Свекловичная листовая тля		
	Горох	Гороховая тля, гороховая плодожорка, гороховая зерновка		
0,05-0,07		Картофель		
0,07-0,1	Рапс яровой и озимый	Колорадский жук		
		Рапсовый цветоед		28(1)
		Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	
0,1-0,15	Люцерна	Долгоносики, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	-(1)
0,16-0,24	Виноград	Гроздевая листовертка, листовая филлоксера	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га	21(1)
0,15-0,2	Яблоня	Яблоневая плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га	



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Мамба, КЭ (150 г/л альфа-циперметрина) от 9 апреля 2021 г. № 3102

1	2	3	4	5
0,15-0,2	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	-(1)

Сроки безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня, для ручных – 7 дней.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



