

С нами расти легче

avgust 
crop protection



Комплексная система
защиты кукурузы
препаратами компании
«Август»

Комплексная система защиты кукурузы препаратами компании «Август»



Схема защиты кукурузы		00	09 - 11	12	13	15	17/32 - 34	53	63	69	79-89
Вредный объект	До посева	До всходов	Всходы	2-й лист	3 - 5-й листья	6 - 8-й лист	9-й лист трубкование	Трубкование до 9-го узла	Выбрасывание метелки	Цветение	Налив - полная спелость
Снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности	Гравиэт®*										
Проволочники	Табу® Нео; Табу® Супер										
Пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили, фузариоз, бактериоз, плесневение семян	Тирада®; ТМТД ВСК										
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540; Суховей®										
Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Гамбит®; Питон®; Симба®			Питон®							
	Камелот®										
	Лазурит® Ультра			Лазурит® Ультра							
Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и многолетние двудольные сорняки				Крейцер®							
Однолетние и многолетние злаковые, некоторые однолетние двудольные сорняки				Дублон®; Эскудо®							
Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк и др.)				Балерина® Супер; Балерина® Форте; Деймос							
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки				Фултайм®							
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки					Хакер® 300 (3 - 5-й лист); Эгида®						
Прикорневые и стеблевые гнили, фузариоз початков и др. заболевания			Бенорад®; Ланцея®*; Спирит®; Эвклид®*								
Кукурузный и луговой мотыльки, совки			Алиот; Брейк®; Герольд®; Дюссак®*; Скарабей®; Стилет®; Шарпей®								

* - завершается регистрация препарата

Табу® Супер

Инсектицидный протравитель для защиты кукурузы от проволочников. Содержит имидаклоприд, 400 г/л и фипронил, 100 г/л. Надежно контролирует проволочников всех возрастов, оказывая на них моментальное летальное действие, а также долговременно и полно защищает от них культуры в севооборотах, в которых для посева используют протравленные Табу® Супер семена. Сочетает два действующих вещества из разных химических классов. Обеспечивает эффективный контроль популяций, устойчивых к неоникотиноидам и пиретроидам.

Тирада®

Контактно-системный фунгицидный протравитель семян профилактического и лечащего действия. Содержит тирам, 400 г/л и дифеноконазол, 30 г/л. Контролирует пузырчатую головню кукурузы, корневые и стеблевые гнили, плесневение семян. Защищает от внешней (почвенной) инфекции и подавляет развитие внутрисеменной инфекции. Предупреждает риск возникновения резистентности у патогенов.

Балерина Супер®

Гербицид против однолетних двудольных и некоторых многолетних корнеотпрысковых сорняков на кукурузе. Содержит сложный 2-этилгексилловый эфир 2,4-Д кислоты, 410 г/л и флорасулам, 15 г/л. Обладает увеличенной скоростью и эффективностью действия против проблемных сорняков. Быстро подавляет переросшие сорняки. Предотвращает появление резистентности у сорных растений. Может использоваться на кукурузе, в т. ч. на масле и силос, в фазе 3 - 5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков.

Гамбит®

Почвенный системный гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками в посевах кукурузы на зерно и масло. Содержит прометрин, 500 г/л. Уничтожает широкий спектр сорняков. Действует быстро, защищает долго (до 12 недель), что снимает необходимость в дополнительных обработках в течение сезона. Высокоselectивен по отношению к обрабатываемой культуре.

Камелот®

Надежный двухкомпонентный гербицид почвенного действия для защиты посевов кукурузы. Содержит С-метолахлор, 312,5 г/л и тербутилазин, 187,5 г/л. Уничтожает широкий спектр однолетних двудольных и злаковых сорняков. Действует долго - до 8 - 10 недель. Не требует заделки (кроме засушливых

условий). Может использоваться на селекционных участках. В смеси со страховым гербицидом контролирует весь спектр сорняков.

Фултайм®

Трехкомпонентный системный гербицид для уничтожения широкого спектра сорняков на кукурузе. Содержит мезотрион, 75 г/л, никосульфурон, 37,5 г/л и пиклорам, 17,5 г/л. Исключительно эффективен против комплекса однолетних и многолетних двудольных и злаковых сорняков. Контролирует трудноискоренимые виды - осот, латук, полынь, вьюнок полевой, паслен черный, молочай лозный. Благодаря почвенному действию сдерживает последующие «волны» сорняков. Не требует добавления препарата-партнера и адьюванта.

Ланцея®*

Системный двухкомпонентный фунгицид для защиты кукурузы, отвечающий современным требованиям борьбы с болезнями растений. Содержит протиоконазол, 125 г/л и пикоксистробин, 100 г/л. Эффективен против пузырчатой головни, фузариозной стеблевой гнили, гелиминтоспориоза, плесневения початков. Быстро проникает в ткани листа благодаря системному действию пикоксистробина. Обладает широким спектром действия и длительным периодом защиты благодаря содержанию протиоконазола. Проявляет активность в паровой фазе. Оказывает озеленяющий эффект на растения.

Спирит®

Уникальный двухкомпонентный фунгицид премиум-класса с озеленяющим эффектом для защиты кукурузы. Содержит пропионазол, 180 г/л и азоксистробин, 120 г/л. Эффективен против прикорневых и стеблевых гнилей, гелиминтоспориоза, пузырчатой головни, фузариоза и плесневения початков. Сочетает максимальную эффективность против широкого спектра заболеваний с мощным физиологическим эффектом. Благодаря профилактическому и лечащему действию, а также высокой системной активности долго защищает посевы. Предотвращает риск резистентности у патогенов.

Эвклид®*

Двухкомпонентный фунгицид для защиты кукурузы, способствующий увеличению урожайности и качества продукции. Содержит азоксистробин, 250 г/л и боскалид, 150 г/л. Надежно защищает от пузырчатой головни,

фузариозной и гелиминтоспориозной стеблевых гнилей. Содержит комбинацию двух высокоэффективных системных действующих веществ из разных химических классов, предотвращающую возникновение резистентности у патогенов. Оказывает выраженное положительное физиологическое действие на растения.

Дюссак®*

Инсектицид природного происхождения для борьбы с хлопковой совкой и кукурузным мотыльком, избирательный для энтомофагов. Содержит эмаметин бензоат, 50 г/л. Стабильно эффективен в широком диапазоне температур и влажности. Моментально действует на попавших под опрыскивание гусениц, отрождающихся из яйца и питающихся на обработанных поверхностях растений. Защищает продолжительно. Избирателен для энтомофагов через сутки после применения. Выпускается в технологичной препаративной форме. Может использоваться в антирезистентных программах.

Скарабей®

Двухкомпонентный инсектицид для борьбы с чешуекрылыми вредителями. Содержит дифлубензурон, 300 г/л и эсфенвалерат, 88 г/л. Вызывает гибель вредителей на всех стадиях их развития - от яиц до имаго. Благодаря двум активным ингредиентам с разным механизмом действия надежно контролирует хлопковую совку, стеблевого кукурузного мотылька и тлей. Сохраняет эффективность при высоких температурах, устойчив к инсоляции.

Стилет®

Двухкомпонентный инсектоакарицид против комплекса вредителей кукурузы. Содержит индосакарб, 100 г/л и абамектин, 40 г/л. Высокоэффективен против многих видов чешуекрылых: подгрызающих совок, стеблевого кукурузного мотылька, лугового мотылька, хлопковой совки. Содержит два взаимодополняющих в. в. из разных химических классов. Быстро проникает в ткани растений, обеспечивает длительное защитное действие. Уничтожает резистентные популяции вредителей.

* - завершается регистрация препарата

® - зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Центральный офис компании «Август»
ул. Цандера, д. 6, Москва, 129515
+7 495 787-08-00

avgust.com

avgust 
crop protection