


ГЕРБИЦИД

Алсион®

тифенсульфурон-метил, 750 г/кг

**Эффективность
без последствий**



ГЕРБИЦИД

Алсион®

Общая информация



ГЕРБИЦИД

Алсион®

Общая характеристика

avgust 
crop protection

Системный гербицид против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д, в посевах зерновых культур, сои и льна



ГЕРБИЦИД

Алсион®

Общая
характеристика

avgust 
crop protection

**тифенсульфурон-метил,
750 г/кг**

Препаративная форма
водно-диспергируемые гранулы

Культуры
зерновые культуры, соя, лен

Спектр действия
однолетние и некоторые многолетние
двудольные сорняки, в том числе
устойчивые к 2,4-Д

ГЕРБИЦИД

Алсион®

Преимущества

avgust 
crop protection

- эффективный контроль однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков
- высокая селективность по отношению к культурным растениям
- отсутствие последствия в севооборотах с сахарной свеклой, подсолнечником, бобовыми культурами
- прекрасная совместимость в баковых смесях с другими гербицидами
- экономичность в использовании

Алсион®

Чувствительные сорняки

Чувствительны:

- амброзия полыннолистная
- бодяк (виды)
- горец (виды)
- горчица (виды)
- гулявник (виды)
- дескурайния Софии
- звездчатка средняя
- канатник Теофраста

- марь белая
- осот (виды)
- пастушья сумка
- подсолнечник (падалица)
- полынь обыкновенная
- ромашка (виды)
- щирица запрокинутая
- ярутка полевая
- ясколка обыкновенная и др.

Умеренночувствительны:

- дурнишник обыкновенный
- яснотка
стеблеобъемлющая
- яснотка
стеблеобъемлющая
- просвирник обыкновенный
- латук компасный
- редька дикая и др.

ГЕРБИЦИД

Алсион®

Механизм действия

**Проникает в сорняки
через листья и корни,
легко перемещается
по ксилеме и флоэме**



ГЕРБИЦИД

Алсион®

Скорость воздействия

Через несколько часов после обработки происходит резкая остановка роста сорняков

через 3 - 7 дней

видимые симптомы (покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей)

через 2 - 3 недели

наступает окончательная гибель сорняков



ГЕРБИЦИД

Алсион®

Период защитного действия

В течение нескольких недель после применения



Алсион®

Регламенты применения

Культура	Способ и сроки обработки	Норма расхода препарата, г/га
Пшеница озимая	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	20 - 25
	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Адью®, 0,1%-й р-р	15 - 20
Пшеница и ячмень яровые	Опрыскивание посевов в фазе 2 - 3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков	15 - 20
	Опрыскивание посевов в фазе 2 - 3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Адью®, 0,1%-й р-р	10 - 15

Алсион®

Регламенты применения

Культура	Способ и сроки обработки	Норма расхода препарата, л/га
Соя	Опрыскивание посевов в фазе 1 - 2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением ПАВ Адью® , 0,1%-й р-р	6 - 8
Лен-долгунец	Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки»	10 - 25
Лен масличный		25

Алсион®

Особенности применения

Рекомендуется приготовление **маточного раствора** препарата.

При применении на посевах зерновых культур (в минимальной дозировке) и сои обязательно добавление в рабочий раствор препарата ПАВ Адью®, который следует вносить в конце заполнения бака опрыскивателя



ГЕРБИЦИД

Алсион®

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ


При соблюдении рекомендованных
регламентов применения препарат
не фитотоксичен для культурных растений

ГЕРБИЦИД

Алсион®

Расход рабочей жидкости

50 - 300 л/га



ГЕРБИЦИД

Алсион®

Совместимость

avgust 
crop protection

На зерновых культурах совместим с препаратами на основе 2-4-Д, дикамбы, МЦПА, клопиралида, пиклорама и другими гербицидами.

На посевах сои можно использовать в комбинации с гербицидами на основе бентазона, хизалофоп-П-этила, клетодима, имазамокса и др.

ГЕРБИЦИД

Алсион®

Совместимость

Не рекомендуется применение фосфорорганических инсектицидов в течение 10 дней до или после применения Алсиона®.

В посевах льна не рекомендуется применение совместно с адъювантами, а также использование в баковых смесях с граминицидами. Интервал между опрыскиванием препаратом и граминицидами должен составлять 5 - 7 дней

ГЕРБИЦИД

Алсион®

**Свидетельство
о регистрации**



Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, кг/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кушение культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	60(1)
0,01-0,015			Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кушение культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксила изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	
0,02-0,025	Пшеница озимая		Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	
0,015-0,02			Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксила изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	
0,006-0,008	Соя		Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксила изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	
0,01-0,025	Лен-долгунец	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	(-1)
0,025	Лен масличный			60(1)

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.



Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.



Мобильные приложения



Каталог продукции
для России и Беларуси



Август Чекер.
Защита от контрафакта





С нами расти легче

avgust.com