

Тирада® – контактно-системный протравитель для защиты семян от комплекса болезней

Препарат выпускается в форме суспензионного концентрата.

Тирам в составе Тирады® обладает контактным действием, нарушает развитие грибов – возбудителей болезней, находящихся на поверхности семян.

Дифеноконазол характеризуется лечащим и профилактическим системным действием. Постепенно поглощается семенами и проростками, обеспечивая долгую их защиту.

На семенную инфекцию препарат начинает действовать через 2 - 4 часа после обработки семян. При протравливании семян зерновых культур эффективность Тирады® против корневых (прикорневых) гнилей и ранней листостебельной инфекции сохраняется до фазы начала выхода растений в трубку. Болезни колоса, развивающиеся на более поздних этапах роста растений (головневые), подавляются при обработке семян.

Семена протравливают заблаговременно (только кондиционные семена при надлежащих условиях дальнейшего хранения) или непосредственно перед посевом. Рекомендуется приготовление маточного раствора препарата (требуемое его количество смешать с водой в отдельной емкости, добавляя препарат в воду в соотношении 1:1).

Тирада® совместима с большинством пестицидов, кроме препаратов, обладающих сильнокислой или сильнощелочной реакцией.



Расход рабочей жидкости, л/т

Соя, горох – 8 – 10

Пшеница, рожь, кукуруза - 10

Ячмень, подсолнечник - 10 - 12

Упаковка

Канистры по 10 л

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, л/т
Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз	- 1,5 - 2
Пшеница озимая	Снежная плесень	
Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень	
Ячмень яровой и озимый	Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость	
Соя	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз	
Горох	Аскохитоз, плесневение семян, фузариозная корневая гниль, бактериоз	
Кукуруза на зерно	Пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили, плесневение семян	1,5 - 2,5
Подсолнечник	Белая и серая гнили, плесневение семян, фузариозная корневая гниль, фомопсис	2-3

^{® -} зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

С нами расти легче

