

ТРАФФИК®



Сохранит результаты
труда!

**РЕГУЛЯТОР
РОСТА**

калиевая соль малеинового
гидразида, 270 г/л

- Ускорение созревания урожая, оптимизация сроков уборки
- Сохранение высокого качества продукции до срока ее реализации без создания специальных условий
- Повышение устойчивости клубней и луковиц к болезням при хранении

Трафик® – ингибитор прорастания картофеля и лука при хранении

Препарат выпускается в виде водорастворимого концентрата.

Действующее вещество Трафика® абсорбируется листьями и корнями, после чего передвигается по ксилеме и флоэме, ингибирует деление клеток в меристемах.

Действие препарата начинается через 24 ч после обработки. Регулятор роста сохраняет эффективность длительное время. Активный компонент Трафика® может через корни попадать в почвенный раствор, где он быстро разлагается под влиянием почвенных микроорганизмов.


Препарат обеспечивает сохранение качества урожая с момента обработки до уборки, а затем при хранении продукции (до 9 месяцев).

Обработку растений картофеля и лука репчатого проводят в период активного роста культур. У **картофеля** около 80 % клубней должны иметь размер не менее 25 мм (за 21 – 25 дней до сбора урожая), у **лука репчатого** листья должны быть зелеными, с активным тургором, полегание – не более 50 % растений (за 14 – 21 день до уборки). Разрешена однократная обработка, срок ожидания – 60 дней.

Не рекомендуется проводить опрыскивание растений при стрессовых условиях (засуха, сильное развитие болезней и повреждение вредителями, обильные осадки, град, ожоги от пестицидов и агрохимикатов).

Препарат совместим с пестицидами, в том числе с другими регуляторами роста растений, а также с однокомпонентными и комплексными минеральными макро- и микроудобрениями.

Не рекомендуется смешивать Трафик® с фунгицидами на основе флуазинама, меди и препаратами, обладающими сильноокислой или сильнощелочной реакцией.



Расход рабочей жидкости, л/га

300

Упаковка

Канистры по 10 л

Культура	Назначение	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки
Картофель	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении	12 - 15	Опрыскивание растений за 21 – 25 дней до сбора урожая (при размере сформировавшихся клубней не менее 25 мм)
Лук репчатый (на репку)		9 - 12	Опрыскивание растений за 14 – 21 день до сбора урожая (при полегании не более 50 % растений)

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

С нами расти легче

avgust 
crop protection