

# Проверенный помощник в борьбе с болезнями

avgust   
crop protection



**Кредо®**

**ФУНГИЦИД**

карбендазим, 500 г/л

# Кредо® – универсальный экономичный протравитель и фунгицид системного действия



## Расход рабочей жидкости, л/т, л/га

Для обработки семян зерновых культур – до 10,

для опрыскивания по вегетации – 300

## Упаковка

Канистры по 5 и 10 л

## Преимущества препарата

- Отличная эффективность против корневых гнилей и снежной плесени зерновых культур
- Высокая системная активность, надежная защита всех частей растения
- Двойное действие – защитное и лечащее
- Возможность использования разными способами – для обработки семян и опрыскивания культур по вегетации
- Предотвращение полегания зерновых культур
- Удобная в применении жидкая препаративная форма

Препарат выпускается в форме суспензионного концентрата.

Кредо® содержит карбендазим – фунгицид из класса бензимидазолов. Это препарат системного действия. Обладает защитным и лечащим действием, сорбируется корневой системой растений, передвигается акропетально. Нарушает процесс деления клеточного ядра патогена.

На семенную инфекцию при протравливании семян и на патогены при опрыскивании по вегетации Кредо® начинает действовать через 2 – 4 часа после обработки.



Фузариозная корневая гниль зерновых культур



Снежная плесень зерновых культур



Пыльная головня пшеницы

При протравливании семян эффективность Кредо® против корневых (прикорневых) гнилей и листостебельной инфекции сохраняется с момента прорастания семян до фазы начала выхода в трубку. При обработке семян также подавляются болезни колоса, развивающиеся на более поздних этапах роста растений (головневые).

При опрыскивании вегетирующих растений защитное действие препарата длится до трех недель с момента обработки.

Семена зерновых культур протравливают перед посевом или заблаговременно.

Опрыскивание посевов в период вегетации проводят профилактически или при появлении первых признаков болезней. На зерновых разрешены 1-2 обработки, на сахарной свекле – 3.

Срок ожидания на зерновых культурах – 40 дней, на сахарной свекле – 30 дней, при протравливании – не регламентируется.

Рекомендуется добавление в рабочий раствор препарата адъюванта Аллюр®.

При соблюдении рекомендуемых норм расхода и технологии использования препарата возникновение резистентности у патогенных организмов маловероятно. Для предупреждения появления устойчивых форм возбудителей болезней следует чередовать применение Кредо® с фунгицидами из других химических групп.

При соблюдении регламентов применения Кредо® не фитотоксичен по отношению к обработанным семенам и вегетирующим растениям.

Кредо® совместим с другими пестицидами, кроме препаратов, обладающих сильнокислой или сильнощелочной реакцией.



**Твердая (каменная) головня ячменя**



**Плесневение семян**



**Септориоз пшеницы**



**Церкоспороз сахарной свеклы**



**Мучнистая роса сахарной свеклы**



**Мучнистая роса зерновых культур**

# Кредо®

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, л/т, л/га
<b>Протравливание семян</b>		
Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, пыльная головня, корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), плесневение семян, мучнистая роса, снежная плесень, септориоз	1 - 1,5
Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), плесневение семян, мучнистая роса	
Рожь озимая	Фузариозная корневая гниль, снежная плесень, стеблевая головня, плесневение семян	
<b>Обработка по вегетации</b>		
Пшеница яровая, озимая	Корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), церкоспореллез, снежная плесень, предотвращение полегания	0,3 - 0,6
	Фузариоз колоса	0,6
	Мучнистая роса, септориоз	0,5 - 0,6
Ячмень яровой, озимый	Корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии)	0,3 - 0,6
	Мучнистая роса	0,5 - 0,6
Рожь озимая	Снежная плесень, фузариозная корневая гниль	0,3 - 0,6
	Мучнистая роса	0,5 - 0,6
Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	0,6 - 0,8

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Центральный офис компании «Август»  
ул. Цандера, д. 6, Москва, 129515  
+ 7 495 787-08-00

[avgust.com](http://avgust.com)

С нами расти легче

avgust   
crop protection