

ИНСЕКТИЦИД

Тема®

спиродиклофен, 222 г/л +
абамектин, 18 г/л

Закроет тему
с клещами



ИНСЕКТИЦИД

Тема®

Общая информация



ИНСЕКТИЦИД

Тема®

Общая характеристика

avgust crop protection

Инсектоакарицид для защиты сои,
садов и винограда от основных видов
растительноядных клещей
и равнокрылых насекомых-вредителей



ИНСЕКТИЦИД

Тема®

Общая характеристика

avgust 
crop protection

**спиродиклофен, 222 г/л +
абамектин, 18 г/л**

Препаративная форма
суспензионный концентрат

Культуры
соя, яблоня, виноград

Спектр действия
растительноядные клещи и равнокрылые
вредители

- высокая эффективность против основных видов растительноядных клещей на всех стадиях их развития – от яйца до имаго
- контроль щитовок и медяницы в садах и цикадок на виноградниках
- трансламинарная активность в растениях
- встраивание в антирезистентные и интегрированные стратегии борьбы с вредными насекомыми
- оптимальная композиция и соотношение действующих веществ в препаративной форме

ИНСЕКТИЦИД

Тема®

Спектр действия

avgust 
crop protection

На сое – обыкновенный
паутинный клещ

На яблоне – клещи,
калифорнийская щитовка,
яблонная медяница

На винограде – паутинные
клещи, виноградный
войлочный клещ, цикадки

Тема®

Механизм действия

Спиродиклофен ингибирует ацетил-КоА-карбоксилазу, ключевой фермент в биосинтезе липидов. Нарушение выработки липидов влечет за собой блокировку энергетического обмена, что в конечном итоге приводит к гибели клещей. Препарат воздействует на яйца, личинки, нимфы и взрослых самок.

Абамектин проявляет контактно-кишечное действие и трансламинарную активность против вредных насекомых и растительноядных клещей. Быстро, в течение 2 ч, проникает в ткани растения: устойчив к смыванию осадками и фотолизу



Тема®

Скорость воздействия

**Через несколько часов
после применения**



Тема®

Период защитного
действия

10 - 15 дней



Тема®

Регламенты применения

Культура	Вредитель	Норма расхода препарата, л/га
Соя	Обыкновенный паутинный клещ	0,4 - 0,5
Яблоня	Клещи	0,4 - 0,6
	Калифорнийская щитовка, яблонная медяница	0,8
Виноград	Паутинные клещи, виноградный войлочный клещ, цикадки	0,4 - 0,6

Тема®

Особенности применения

- Обработки Темой® проводят в период вегетации при достижении популяцией вредителя порога вредоносности. Однако не следует допускать слишком высокой численности клещей, поскольку это повышает риск развития резистентности в популяции
- Против медяницы яблони опрыскивают перед и в период массового отрождения нимф вредителя младших возрастов, поскольку у более старших стадий чувствительность к любым химическим препаратам снижается
- Для обработки рекомендуется использовать максимальные нормы расхода рабочей жидкости, но при этом не допускать стекания препарата с листьев. При необходимости следует добавить в баковую смесь адъювант Полифем®
- При применении инсектицидов в системе обработок рекомендуется возвращаться к препаратам на основе одних и тех же действующих веществ не ранее, чем через три обработки и не ранее, чем через одно поколение вредителя

ИНСЕКТИЦИД

Тема®

Ограничения

avgust crop protection

Препарат высокоопасен для пчел (1-й класс опасности). Не допускается обработка цветущих энтомофильных культур в период активного лёта пчел. Проводить обработку растений следует ранним утром или вечером, при скорости ветра не более 1 - 2 м/с. Погранично-защитная зона для пчел – не менее 4 - 5 км; ограничение лёта пчел – не менее 4 - 6 суток или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 6 суток

Тема®

Расход рабочей жидкости



- на сое – **200 - 400** л/га,
- в садах – **800 - 1500**,
- на виноградниках – **600 – 1000** л/га

Тема®

Совместимость

Препарат совместим с различными пестицидами, за исключением препаратов, обладающих сильнощелочной или сильнокислой реакцией.

В каждом конкретном случае необходимо проверять совместимость компонентов перед приготовлением баковой смеси, а готовую смесь – на фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре



Свидетельство о регистрации

 МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА						
№	4984	от «	5	августа	2025	г.
Настоящее свидетельство выдано АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958						
(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)						
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ						
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»						
пестицид Тема, СК (222 г/л спироциклофена+18 г/л абамектина)						
(наименование пестицида или агрохимиката)						
получил государственную регистрацию за №				021-01-4984-0		
4 августа				2028		
на срок до «				» г. и допускается к обороту на		
территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:						
Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов						
  (подпись)				М. П.		
№005571						

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, л/га	Культура	Вредные объекты	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,4-0,5	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	40(2)
0,4-0,6 0,8	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га	
		Калифорнийская щитовка, яблонная медяница		
0,4-0,6	Виноград	Паутинные клещи, виноградный войлочный клещ, пикадки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га	



Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов и в личном подсобном хозяйстве.

Сроки безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных и ручных работ – 3 дня.

Мобильные приложения



Каталог продукции
для России и Беларуси



Август Чекер.
Защита от контрафакта





С нами расти легче

avgust.com