

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

тиаметоксам, 125 г/л
+ флудиоксонил, 25 г/л
+ тебуконазол, 15 г/л

**Максимально
уверенный
старт**



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Общая информация



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Общая характеристика

Инсектофунгицидный протравитель для защиты семян и всходов зерновых культур от важнейших болезней и вредителей



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Общая
характеристика

avgust crop protection

**тиаметоксам, 125 г/л
+ флудиоксонил, 25 г/л
+ тебуконазол, 15 г/л**

Препаративная форма
водно-суспензионный концентрат

Культуры
зерновые колосовые озимые и яровые,
за исключением овса

Спектр действия
комплекс болезней и вредителей

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Преимущества

avgust 
crop protection

- оптимизированная защита от болезней и вредителей в начальный период развития культуры
- эффективный контроль корневых и прикорневых гнилей, а также головневых заболеваний вне зависимости от сроков сева
- длительная защита от почвообитающих и наземных насекомых-вредителей даже в засушливых условиях
- высокая эффективность против почвенной и семенной инфекций благодаря двум действующим веществам с различным механизмом действия из разных химических классов

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Механизм действия

Тиаметоксам является конкурентным модулятором никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, обладает контактно-кишечным действием. Легко передвигается внутри растений. Вызывает у вредных насекомых паралич с последующей гибелью

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Механизм действия

Флудиоксонил обладает неспецифическим механизмом действия, проявляет контактную активность. Подавляет прорастание спор и рост мицелия грибов. Надежно защищает семена и проростки от наружной инфекции, превосходит эффективность многих д. в. против грибов рода *Fusarium*

Тебуконазол отличается высокой подвижностью, обладает искореняющим и лечащим действием. Сдерживает внутреннюю семенную и контролирует раннюю аэрогенную инфекцию

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Скорость воздействия

На семенную инфекцию начинает действовать через 2 - 4 часа после обработки семян.

На вредных насекомых действует в течение одного часа после поступления действующих веществ в организм вредителя в виде прекращения пищевой активности, гибель наступает в течение 24 часов



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Период защитного действия

Наиболее эффективное действие препарата против комплекса насекомых-вредителей, корневых (прикорневых) гнилей и листостебельной инфекции сохраняется на начальных этапах роста и развития растений (с момента прорастания семян до фазы начала выхода в трубку зерновых). Болезни, развивающиеся на более поздних этапах роста растений (головневые), подавляются при обработке семян



Супер Макс®

Регламенты применения

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, л/т
Зерновые колосовые озимые и яровые, за исключением овса	Твердая, пыльная, твердая (каменная), ложная пыльная (черная) головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян; хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, проволочники	1,5 - 2

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Рекомендации по применению

Протравливание семян можно проводить заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом. Заблаговременно можно обрабатывать только кондиционные семена при надлежащих условиях дальнейшего хранения. Рекомендуется приготовление **маточного раствора** препарата (требуемое количество препарата смешать с водой в отдельной емкости, добавляя препарат в воду в соотношении 1:1).

Показатель pH воды для приготовления рабочего раствора – 6 - 7,5

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Расход рабочей жидкости

10 л/т



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Совместимость

avgust crop protection

Препарат совместим с различными пестицидами для обработки семян, за исключением препаратов, обладающих сильнощелочной или сильнокислой реакцией. В каждом конкретном случае необходимо проверять совместимость компонентов перед приготовлением баковой смеси, а обработанные готовой смесью семена перед посевом проверять на всхожесть

ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Испытания



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Полевой
производственный опыт

avgust crop protection

АО «Агродоктор»,
Новосибирская область

Культура:
пшеница яровая

Заболевания:
альтернариоз, фузариоз, септориоз,
гельминтоспориоз

Норма расхода:
1,75 л/т

Супер Макс®

Результаты применения

Сравнительная визуальная оценка ростовых процессов на 5-е сутки




ПРОТРАВИТЕЛЬ


Супер Макс®

Результаты применения

Фитопатологический анализ яровой пшеницы




Супер Макс



Контроль


Супер Макс®

Результаты применения



Супер Макс®

Результаты применения



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Полевой
производственный опыт

avgust crop protection

ООО «Август-Муслюм»,
Республика Татарстан

Культура:
пшеница озимая


Заболевания:
корневые гнили

Норма расхода:
2 л/т


Супер Макс®

Результаты применения

Развитие, %



Распространенность, %



ПРОТРАВИТЕЛЬ

Супер Макс®

Результаты применения




Супер Макс



Контроль

Бункерная
урожайность, ц/га

Биологическая
эффективность, %



Супер Макс®

Выписка из реестра пестицидов и агрохимикатов

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



Выписка
из Реестра пестицидов и агрохимикатов
выдана заявителю АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ФИРМА "АВГУСТ", ОГРН 1025006038958

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Супер Макс, ВСК (125 г/л тиаметоксама + 25 г/л флудиоксонила + 15 г/л тебуконазола)
(наименование пестицида или агрохимиката)

Имеет следующие реквизиты:
номер государственной регистрации 021-02(01)-10005-0
дата государственной регистрации 10 июня 2026 г.
на срок по 9 июня 2029 г. и допущенный к обороту
на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

Фунгицид:

Норма применения пестицида	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения применения пестицида	Срок ожидания (кратность обработки) ¹	Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ
1	2	3	4	5	6
1,5-2,0 л/т	Зерновые колосовые озимые и яровые, за исключением овса	Твердая головня, пыльная головня, твердая (каменная) головня, ложная головня, фузариозная головня, гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	- (1)	-/-

Инсектицид (акарицид):

Норма применения пестицида	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения применения пестицида	Срок ожидания (кратность обработки) ¹	Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ
1	2	3	4	5	6
1,5-2,0 л/т	Зерновые колосовые озимые и яровые, за исключением овса	Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, проволочники	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	- (1)	-/-

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личном подсобном хозяйстве.

¹ Абзац двадцать третий пункта 3 раздела 15 «Требований к пестицидам и агрохимикатам «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Данный акт является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и пунктом 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированного Федеральным законом от 3 октября 2014 г. №279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Договор вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2025 г.)

Статус регистрации пестицида или агрохимиката («действует», «не действует»):
действует

По состоянию на 10.06.2026

Директор Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
(наименование должности
уполномоченного должностного лица
Минсельхоза России)

А.В. Ариткулов
(подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии))
уполномоченного должностного лица Минсельхоза
России)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
2C07BA761DF60101C60C4F65C85130A5
Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович
Действителен: с 11.12.2025 до 06.03.2027

Супер Макс®



ФИО докладчика. Наименование подразделения

23

Мобильные приложения



Каталог продукции
для России и Беларуси



Август Чекер.
Защита от контрафакта





С нами расти легче

avgust.com