РЕКОМЕНДАЦИИ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИИ И ХРАНЕНИИ АГРОХИМИКАТА

Лебозол-Нутриплант 8-8-6.

Регистрант: ООО «Лебозол Восток», юридический адрес/фактический адрес: Р.Ф. 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова 9/11, корп. 2., тел.: 8(499) 125-04-05.

Изготовитель: Лебозол Дюнгер ГмбХ, Вейсенгассе 28, D-67471, Эльмштайн, Германия, тел: 06328-98494-0, факс: 06328-98494-90 email: info@lebosol.de
Lebosol Dunger GmbH, Wiesengasse 28, D-67471, Elmstein, Germania.

Расфасовщик: ЗАО Фирма «Август», Россия, на филиале ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов»
Адрес: 429220, Чувашская Республика, пос. Вурнары, ул. Заводская, д. 1.
Телефон/факс: +7(83537) 2-58-01

Марка: Лебозол-Нутриплант 8-8-6.

Нормативная-техническая документация: ТУ 2387-185-18015953-2014.

Область применения агрохимиката: для личных подсобных хозяйств.

Группа агрохимикатов по химической природе: комплексное минеральное удобрение с микроэлементами.

Класс опасности: 3 класс (умеренно опасное вещество).

Ограничения по транспортировке, применению и хранению агрохимиката:
Запрещено:
- Транспортировать и хранить препарат с продуктами питания, лекарствами и кормами.
- Принимать пищу, пить, курить во время работы.

Первая помощь при отравлении:
- При случайном проглатывании – если пострадавший в сознании, прополоскать рот водой, дать выпить несколько стаканов воды, вызвать рвоту, затем вновь дать выпить воды с активированным углём (из расчёта 4-5 г сорбента на стакан воды) и немедленно обратиться за медицинской помощью.
- При попадании удобрения на кожу – промыть загрязнённое место водой с мылом.
- При попадании в глаза – немедленно промыть мягкой струёй чистой проточной воды.
- При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух, снять средства индивидуальной защиты, обеспечить покой.

При необходимости обратиться к врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России» (работает круглосуточно), 129090, Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, к.7, тел. (495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85.

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении агрохимиката:
Транспортировку хранение и применение агрохимиката осуществляют в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» и СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов».
Применять удобрение следует в отсутствие детей и животных. При работе необходимо соблюдать правила личной гигиены, использовать рабочую одежду (халат, фартук), перчатки, защитные очки. После работы вымыть руки и лицо водой с мылом и принять душ.
Хранить отдельно от лекарств, пищевых продуктов и кормов, в местах, недоступных для детей и животных. Температура хранения агрохимиката от 0 до плюс 30°С.

Технология применения агрохимиката:

Подкормку растений проводится путем полива или опрыскивания с использованием лейки, опрыскивателя, пульверизатора и другого ручного инвентаря. Для приготовления рабочего раствора в резервуар лейки (опрыскивателя и т.п.) налить воду примерно на 2/3 объема, добавить удобрение в соответствии с рекомендациями, взболтать и долить воду до расчетного объема.

Наиболее эффективным является сочетание опрыскивания и поливов, особенно в ранние фазы развития растений. Не рекомендуется проводить некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду и в период цветения растений.

Подкормку горшечных растений следует проводить путем полива до промачивания земляного кома или опрыскивания до равномерного смачивания всей поверхности листьев. Накануне растение следует полить водой.

Регламенты применения:

Культура	**Доза применения**	**Время, особенности применения**
Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, газонные травы	25-50 л /10 л воды. Расход рабочего раствора: корневая подкормка – 4-10 л/м^2; некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м^2	Подкормка растений через 1-2 недели после высадки рассады или появления всходов; 2-3 раза за сезон с интервалом 10-15 дней.
Плодово-ягодные культуры, виноградники	25-50 л /10 л воды. Расход рабочего раствора: корневая подкормка – 10-20 л/ растение; некорневая подкормка: кустарники – 1,5-2 л/10 м^2; деревья - 2-10 л/растение	Подкормка растений с начала возобновления вегетации весной до начала образования плодов; 2-3 раза с интервалом 10-15 дней.
Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения)	2,5 -5,0 мл/1 л воды. Расход рабочего раствора: корневая подкормка – до смачивания земляного кома; некорневая подкормка – до смачивания поверхности листьев	Подкормка растений с марта по октябрь каждые 7-10 дней, поздней осенью и зимой – 1 раз в месяц.

Номер государственной регистрации агрохимиката: 229-11-196-1, 229-11-196-1/68

Нормативная-техническая документация: ТУ 2387-185-18015953-2014.

Массовая доля питательных веществ:

Наименование показателя	**Содержание в продукте %**
Азот (N) общий	8,0
-нитратный (N-NO_3)	1,8
-аммонийный (N-NH_4)	2,4
-карбамидный (N-NH_2)	3,8
Фосфор водорастворимый (P_2O_5)	8,0
Калий водорастворимый (K_2O)	6,0
Бор водорастворимый (B)	0,01
Медь водорастворимая (Cu) EDTA	0,005
Марганец водорастворимый (Mn) EDTA	0,01
Цинк водорастворимый (Zn) EDTA	0,01

Условия хранения: хранить в сухом помещении, отдельно от лекарств, пищевых продуктов

и кормов, в местах, недоступных для детей и животных, при температуре от 0 до плюс 30°С.

Срок годности: 2 года (при хранении в невскрытой заводской упаковке).

Гарантийный срок хранения: 2 года (при хранении в невскрытой заводской упаковке).

Объем: 5 мл (ампула).